

محل کار: شرق
ملاحظات:ظرفیت روغن: Lit
توان دستگاه: hp
سال ساخت:
آخرین تعمیر:نام دستگاه: لوکوموتیو
قسمت: موتور
مدل دستگاه: GT26CW
N-984 سازنده:

مالک دستگاه:

کد دستگاه:


نتیجه کلی

نیاز به بررسی

چاپ: 04/08/29

نوبت آزمایش: 183

دریافت نمونه: 04/08/27



تاریخ نمونه	04/08/26	04/08/18	04/08/17	04/08/05
تعویض روغن	04/06/31	04/06/31	04/06/31	04/06/31
تاریخ آزمایش	04/08/28	04/08/20	04/08/19	04/08/07
سازنده روغن	DL	DL	DL	DL
نام روغن	DL	DL	DL	DL
درجه روغن (grade)	40	40	40	40
کارکرد دستگاه	21317	18482	18013	13393
کارکرد روغن	180	0	300	300
سرریز روغن				
Fe	32.1	40*	39.6	29.2
Cr	14.1*	15.5*	15.6*	12.9
Al	3.1	3.3	3.2	2.9
Cu	14.4	17.9	18.2	16.1
Pb	1.7	2.7	1.8	1.2
Sn	0	0	0	0
Ni	0	0	0	0
Ti	0	0	0	0
Ag	0	0	0	0
Mo	0	0	0	0
Zn	2.3	2.2	1.7	2.6
P	0	0	0	0
Ca	5074	5043	5023	5048
Ba	0	0	0	0
Mg	29.7	33.4	32.9	27
Si	10.7	10.5	10.2	6
Na	6.1	7.6	8.2	10
B	0.3	0.1	0.1	0.1
V	0	0	0	0
آلودگی آب	Crackle	منفی	منفی	منفی
الودگی سوخت	-			
نشت سوخت (%vol)	#			
نوده	0.8	0.7	16	15
PQ	17	20*	89	85
DL	78	97	62	61
DS	63	66	4077	3504
IS (DRE)	2115	5053		
TDPQ	#			
FD	mg/L			
VIS40	D445 (cSt)	194*	189	181
VIS100	D445 (cSt)			
VI	D-2270			
F. Pt. (°C)	D-3828			
TBN	D2896mgKOH/g			
TBN	D974 mgKOH/g			
TAN	D974 mgKOH/g			
TAN	D664 mgKOH/g			
وضعیت کلی	نیاز به بررسی	نیاز به بررسی	قابل قبول	عادی

- نتایج صرفاً مربوط به این نمونه می باشد.
- نظر کارشناسی ارائه شده در این گزارش صرفاً براساس نتایج آزمایشها و اطلاعات محدود همراه نمونه می باشد. بدیهی است ارزیابی و تصمیم گیری نهایی باتوجه به سوابق و شرایط کار بمعده کارشناسان مسئول دستگاه می باشد.
- برای تکرار آزمایش، نمونه به مدت سه هفته نگهداری می شود.
آزمایش بر اساس دستورالعمل سازنده دستگاه انجام می شود.
* = مرزی ** = غیر قابل قبول *** = بحرانی

تست های پیوست: ☐ تکمیلی ☐ RBOT ☐ PD ☐ AF ☐ PC ☐ PA

وضعیت روغن: مناسب بودن گرانیوی روغن بررسی شود

وضعیت دستگاه: میزان عنصر کروم بالا است

نظریه و توصیه: لطفاً مناسب بودن گرانیوی روغن با توجه به توصیه سازنده دستگاه مورد بررسی قرار گیرد. - گرانیوی بالا تر از روغن گرید 40 است -